PACIFIC FOREST SPA

EXPORTACIONES FORESTALES

Chile

FSC
www.fsc.org
FSC® C011355

La marca del manejo forestal responsable

PACIFIC FOREST SPA



Pacific Forest

Somos una Compañía Exportadora de Maderas, especializada en la Comercialización de Productos derivados de la Madera, que incluye desde las Materias Primas, hasta Productos Manufacturados con alto valor agregado. Trabajamos con Aserraderos medianos y pequeños.

También con Plantas de Remanufactura y Elaboración, Plantas de Debobinado y Foliado de Maderas, con las cuales canalizamos las exportaciones, exploramos nuevos mercados, y diseñamos y elaboramos nuevos productos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y, a las tendencias del mercado.

www.pacificforest.cl

PACIFIC FOREST SPA

Pacific Forest nació en Concepción (Chile) en 1999 siendo su fundador Guillermo Sánchez P. Nuestra compañía exporta a mercados de Europa, Asia, Australia, y gran parte de América Latina, hecho que nos convierte en una de las principales empresas exportadoras de madera, y otros productos remanufacturados, en el país.

Nuestra misión es descubrir nichos de mercado para la pequeña y mediana industria maderera Chilena, permitiendo diversificar su oferta en el mundo y estableciendo, al mismo tiempo, relaciones comerciales de mediano y largo plazo.

Nuestro objetivo es convertirnos en socio estratégico para nuestros proveedores y nuestros clientes finales. Asimismo queremos ofrecer un servicio sobresaliente al cliente desarrollando paralelamente productos innovadores para satisfacer sus necesidades y las del mercado

Ventas En el Mundo

Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
El Salvador
Cuba
Panamá
Costa Rica
Colombia
Venezuela
Chile

Bolivia
Perú
España
Ecuador
China
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
Corea
Australia

www.pacificforest.cl

Productos

Pinus radiata

Pino radiata

El Pino radiata, comúnmente conocido como Pino de Monterrey o Pino Insigne, es originario de la Costa Oeste de EE.UU, concretamente de California. Fue introducido en Chile a fines del siglo XIX, adaptándose muy bien al clima y suelo del país. En Chile esta conífera se puede encontrar desde la VI hasta la X Región, alcanzando sus niveles óptimos de crecimiento entre la zona de Constitución y la de Valdivia.

Actualmente, existen aproximadamente 1,9 millones de hectáreas de plantaciones manejadas.

La madera de pino radiata es versátil y cumple un rol importante en la creciente demanda de este producto. Estas plantaciones constituyen un recurso renovable que otorga un abastecimiento confiable para su uso por parte de las próximas generaciones.

PACIFIC FOREST SPA

Productos

Madera COL:

Grado usado para la fabricación de muebles.
Madera Lateral y Semilateral Corte Rough
Se clasifica por la peor cara.
En el 70%: cada pieza debe rendir un mínimo de 60% en cortes de 60 Cm. y más, con nudos vivos de 1 1/2”.
En el 30%: cada pieza debe rendir un mínimo de 50% en cortes de 15 Cm. y más con nudos vivos de 1 1/2”.

Mill run:

Este grado tiene al menos 70 % de madera lateral y un máximo de 30 % de médula.

Acepta: nudos sanos y firmes, pecas, pencil wane

No acepta: agujeros ni canto muerto.

Madera Pallet

Seco en Cámara bajo 18% de Contenido de Humdad. Madera Central
No acepta; mancha azul, torcedura y alabeo limitado. Acepta defectos que no afecten la resistencia de la pieza



Madera Verde

Madera multipropósito para fabricación de embalaje
Espesores desde 13 a 70 mm.
Anchos desde 70 mm
Largos 2.400 – 3.200 – 4.000 mm y múltiplos menores
sin mancha ni canto muerto, sin rebarba

Productos Terminados

Batiente FJ

Revestimiento

Moldura FJ

Dimensionado S4S

Piso Sólido

Marco de Puerta

Tablero Alistonado

Plywood Ranurado

Plywood Liso

Trozos de Exportación

Eucalipto Nitens (*Eucalyptus nitens*)

Crece en zonas templadas. Es un árbol de rápido crecimiento, resistente al frio y adaptable a distintos ambientes.
Diámetro: 8-60 y más cm. Largo: según requerimiento

Principales usos
Madera aserrada, en distintas calidades y chapa debobinada

Eucalipto Regnans (*Eucalyptus regnans*)

Es un árbol de rápido crecimiento, alta calidad de su madera.
Diámetro: 30 y más cm. Largo: según requerimiento

Principales usos
Lamelas para piso, revestimientos, mueblería, puertas y ventanas

Pino Radiata (*Pinus radiata*)

Conífera, que crece en forma recta y cónica. La albura es de color blanco amarillento y el duramen de color pardo amarillento a pardo marrón.
Diámetro: 12 – 40 y más cm. Largo: 2,44 - 3,2 - 3,8 - 5,8 metros

Principales usos
Madera aserrada, chapas, tableros, Pallets, Muebles, cajas, Construcción, Celulosa y papel

Trozos de Exportación

Sequoia (*Sequoia sempervirens*)

En su lugar de origen alcanza alturas superiores a 60 metros con diámetros promedios entre 1.5 y 2 metros
Diámetro: 22 y más cm. Largo: 2,44 a 11,5 metros

Principales usos
Mobiliario de interior, vigas, puertas, ventanas y carpintería en general así como para revestimiento de interiores y columnas

Tineo (*Weinmannia trichosperma*)

Puede medir 30 metros de altura y 1 metro de diámetro. Tronco recto con corteza gris fisurada.
Diámetro: 20 a 100 cm. Largo: 2,85 y más metros

Principales usos
Madera aserrada, chapas, tableros, productos sólidos en madera

Coigue (*Nothofagus dombeyi*)

madera refractaria a la impregnación, fácil de trabajar. Su madera puede variar desde una tonalidad castaño pálido a rojiza
Diámetro: 20 a 110 cm Largo: 2,85 y + metros

Principales usos
Construcción en general, y en la fabricación de pisos parquet, mueblería, chapas y revestimientos

Eucalyptus regnans

Eucalipto regnans

Plantación cultivada en Chile

El Eucalyptus Regnans es la latifoleada más alta de la tierra, se destaca por su tasa de crecimiento, forma y calidad única de su madera

El Eucalyptus Regnans fue introducido en Chile durante el siglo XIX por el Instituto Forestal (INFOR) junto con otras especies de eucaliptus. Su sobresaliente crecimiento y forma, además de las referencias desde Australia acerca de la excelente calidad de su madera, llevó a comenzar a plantar la especie a comienzos de 1984. Hoy en día existen más de 1.000 hectáreas de plantación de Regnans con edades desde 1 a 24 años; la constante plantación de retoños asegura un abastecimiento seguro a largo plazo.

Productos Regnans

PACIFIC FOREST SPA



Laminas Foliadas para chapas

Madera Seca en Cámara:
Calidades Select, Standard, Utility

Molduras sólidas y Finger Joint

Calidades del Eucalipto Regnans

PACIFIC FOREST SPA

Regnans Select

Hoja de producto grado Select

DEFECTO	SELECT 2 caras/ 2 cantos
Grietas Internas	No permitidas
Grietas Superficiales	No permitidas
Nudos firmes	No mayores de 20 mm de ancho o 1/6 del ancho. Uno por 2 m de largo
Vena de resina firme	No mayor de 3 mm de ancho sin intersecar un extremo
Vena de resina muerta	No permitida
Mancha Café	Sin límites
Bolsillo de resina	Sin límite mientras no afecte la resistencia de la pieza
Peca negra	Sin límites
Agujeros grandes y pequeños	Sin límite mientras no afecte la resistencia de la pieza
Pudrición	No permitida
Duramen	No permitido
Grieta en los extremos	No debe exceder los 12 mm de largo

Regnans Standard

Hoja de producto grado Standard

DEFECTO	STANDARD 1 cara/ 2 cantos
Grietas Internas	No permitidas
Grietas Superficiales	No deben exceder 2 mm de profundidad
Nudos firmes	No mayores de 60 mm de ancho o 1/4 del ancho. Uno por 1 m de largo
Vena de resina firme	No mayor de 5 mm de ancho
Vena de resina muerta	No mayor de 3 mm de ancho, sin intersecar un extremo
Mancha Café	Sin límites
Bolsillo de resina	No mayor de 6 mm de ancho. Largo máximo 25 mm. No debe exceder los 2 por cada 1500 mm de largo
Peca negra	Sin límites
Agujeros grandes y pequeños	No mayores de 3 mm en diámetro 6 por área de 100x100 y no asociado a pudrición
Pudrición	No permitida
Duramen	No permitido
Grieta en los extremos	Hasta 12 mm de largo

Regnans Utility

Hoja de producto grado Utility

DEFECTO	UTILITY 1 cara / 2 cantos
Grietas Internas	No permitidas
Grietas Superficiales	No deben exceder 2 mm de profundidad
Nudos Firmes	Sin limitación
Vena de Resina firme	Sin limitación, siempre y cuando no afecte la resistencia de la pieza
Vena de Resina muerta	No superior a 3 mm de ancho, no debe pasar por el extremo
Mancha Café	Sin limitación
Bolsillo de resina	Sin limitación, siempre y cuando no afecte la resistencia de la pieza
Peca Negra	Sin limitación
Agujeros grandes y pequeños	Sin limitación, siempre y cuando no afecte la resistencia de la pieza
Pudrición	No permitidas
Duramen	No permitidas
Grieta en los extremos	No superior a 12 mm del largo

Maderas Tropicales

Durante el año 2016 se desarrolló una nueva alianza entre Pacific Forest y un importante productor de Bolivia, con el fin de promover la comercialización de maderas tropicales. Nuestro propósito en este nuevo proyecto busca aplicar técnicas de manejo sustentable, cuyo fin es lograr un impacto positivo en nuestro entorno y las comunidades que conviven en él.

Principales usos

Madera para pisos interiores, pisos de terrazas (Decking), ideales para escalas y muebles. También existen productos para embarcaciones debido a su alta impermeabilidad.

Maderas Tropicales

Listado de Productos Tropicales

PACIFIC FOREST SPA		TABLA DE ESPECIES Y PRIORIDADES			
Prioridad	Nombre Común	Nombre Científico	Otros Nombres	Nombre en Inglés	Observaciones
1	ochoo	Hura Crepitans	hura, soliman	Urawood, possum, sandwood	Madera suceptible al ataque de insectos y hongos
2	bibosi	Ficus Glabrata	higueron, renaco	fig tree	Madera suceptible al ataque de insectos y hongos. Fibra
3	curupau	anadenanthera colubrina	Cebil colorado, angico preto	patagonian rosewood, tiger wood	
4	yesquero	cariniana Estellensis, iarenensis	Jequetiba		Madera suceptible al ataque de insectos y hongos
5	cuchi	astonium urundeuva	aroeira, urunday	Dark Tiger wood	Secado lento
6	soto	Schinopsis brasiliensis	Barauna, yvirau	quebracho colorado	Secado lento
7	jatoba	Hymenaea courbaril	brazilian cherry, paquio	Jatoba, Brazilian cherry	
8	ipe - tajibo	Tabebubia SP	Tajibo , tahuari, lapacho	ipe, iron wood	Depósitos de Sílice
9	sirari	ormosia coartata	Baracara , Tento	tiete rosewood	
10	cuta	apuleia leiocarpa	Garapa, almendrillo amarillo	garapa	Trazas de resina
11	roble	Amburana Cearensis	Cerejeira, ishpingo	amazonic oak	Secado lento
12	morado	machaerium scleroxylon	Pau Ferro, bolivian rosewood	Bolivian Rosewood	
13	jichituriqui	aspidosperma polyneuron	Peroba, guatambu amarelo	peroba	Anillos sinuosos
14	verdolago	callicophylum multiflorum	pau mulato, lemonwood	lemon wood , boxwood	Mancha Gris
15	cumaru	Dipteryx Odorata	Cumaru, almendrillo, tonka	Cumaru	

PACIFIC FOREST SPA

Maderas Tropicales

PACIFIC FOREST SPA

Productos de Madera Tropical

Slabs : Madera con cantos del Tronco en espesor desde 50 mm, Anchos desde 400 mm y + y Largos según requerimientos del Cliente. Muy usados como cubiertas de mesas

Decking : Madera canto rodonado se usa en Terrazas. Espesor de 19 mm, Anchos de 90 a 140 mm y Largo según requerimiento del Cliente

Pisos : Madera para uso interior. Espesor de 19 mm, Ancho 120 – 140 mm, Largos desde 600 mm

Revestimiento : Madera para uso interior y exterior. Espesor de 10-17 y 19 mm, Ancho 90 – 120 y 140 mm, Largos desde 600 mm

Parquet : Madera para uso interior. Espesor 10 mm, Ancho 50 mm, Largos 200 mm

Baldosas : Madera compuesta por más de una pieza de madera que en conjunto conforman una palmeta que habitualmente tiene forma de cuadrado perfecto (requerimiento de cada cliente). Las dimensiones en espesor y anchos son similares a las de Decking

PACIFIC FOREST SPA

Desde 2009 la compañía tiene una certificación FSC[R] para la cadena de custodia.

En el transcurso del camino que va desde el bosque hasta el usuario final los productos forestales pueden experimentar una sucesión de procesamientos, transformaciones e influencias debidas a los medios de transporte.

La certificación de Cadena de Custodia FSC[R] comprueba que los productos de bosques certificados FSC[R] sean sometidos a verificación a través de esta cadena, con el fin de que los consumidores puedan elegir con toda confianza productos etiquetados FSC[R].

FSC
www.fsc.org
FSC® C011355

La marca del manejo forestal responsable

Producto	Especie
Madera sólida (aserrada, astillada, troceada)	Pinus Radiata y Eucalyptus spp.
Madera Rústica	Pinus Radiata y Eucalyptus spp.
Paneles de madera	Pinus Radiata y Eucalyptus spp.
Chapas	Pinus Radiata y Eucalyptus spp.
Madera para construcción	Pinus Radiata y Eucalyptus spp.

PACIFIC FOREST SPA



www.pacificforest.cl

Teléfono: +56 - 41 - 2185630 / 2185633 / 2185638
email: guillermo.sanchez@pacificforest.cl
Concepción - Chile